

Renskib Produkter m. beskrivelser

R-100

Gul Fjerner / **Yellow Stain Remover**, 1 og 5 liter

Bruges til at fjerne "gul/brune farvninger" på Gel coat og 2-komponent malede overflader.

Brugsvejledning: Bruges koncentreret eller blandes efter behov med vand dog max. i forholdet 1:1. Påføres med blød børste eller svamp. Bedst resultat opnås ved at lade produktet sidde i 30 minutter før afskylning. Behandlingen kan efter behov gentages.

R-110

Gel coat Rengøring / **Gel coat Cleaner**, 1 og 5 liter

Effektiv rengøring som efterlader overfladen ren og fedtfri.

Brugsvejledning: Blandes med vand i forholdet 100 ml i 5 liter vand eller efter behov.

Overfladen vaskes med svamp eller blød børste og tørres af med en mikrofiberklud.

Renskib anbefaler:

Bland 20-50 ml R-110 med ½ liter vand på en forstøverflaske, eller efter behov og lad det virke i 3-5 min. Sprøjt på et mindre areal. Vask evt. med børste eller svamp og tør efter med en fugtig mikrofiberklud. På den måde sikres et lavt vandforbrug.

R-120

Flydende Polér Pasta / **Liquid Rubbing Compound**, ½ liter

Grov tyktflydende polér pasta til Gel coat. Er især egnet til at polere matte overflader. Fjerner støvpartikler efter maling, ridser efter vandslibning m.m. Umiddelbart efter brugen af R-120 efterpoleres med R-130. R-120 svarer i grovhed til korn 6000.

Brugsvejledning: Overfladen skal være rengjort, brug R-110. Fyld en sprayflaske med vand og gør overfladen fugtig. R-120 påføres med svamp på den fugtige overflade. Hold evt. overfladen fugtig med din sprayflaske. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en polér-rondel eller et lammeskind. Polér indtil overfladen har fået et blankt udseende. Nu er overfladen klar til efterpolering med R-130. God fornøjelse.

R-125

Teak Rens / **Teak Cleaner**, 1 og 5 liter

Meget mildt og effektivt rengøringsmiddel til teak.

Brugsvejledning: Blandes med vand i forholdet 1:1, kan evt. benyttes koncentreret. Bruges på fugtigt/vådt teaktræ, f.eks. i regnvejr. Produktet påføres og bearbejdes med scotch-brite svamp eller børste afhængig af teaktræets tilstand. Det anbefales at skylle teaktræet for snavs under behandlingen.

Renskib Produkter m. beskrivelser

R-130

Polering / **Fine Liquid Compound**, ½ liter

Fin letflydende polér pasta til Gel coat og malede overflader. R-130 fjerner meget fine støvpartikler efter maling, små fine ridser efter f.eks. fenderskader m.m. R-130 svarer i grovhed til korn 8000.

Brugsvejledning: Rystes før brug. Fyld en sprayflaske med vand og fugt overfladen. R-130 påføres med svamp på den fugtige overflade. Hold evt. overfladen fugtig. Overfladen SKAL poleres maskinelt med en lammeskind (gelcoat) eller en polér-rondel (lak). Polér indtil overfladen har fået et blankt udseende.

Efter rengøring med R-140 er overfladen klar til forsegling med R-135, Hydro Ceramic Sealer.

HUSK: Ved matte overflader startes behandlingen med R-120.

R-135

Forsegling / **Hydro Ceramic Sealer**, ½ liter

Meget langtidsholdbar forsegling af bådens Gel coat og lakerede overflader med beskyttelse mod UV-stråling. Må kun benyttes på glatte overflader. (Må IKKE benyttes på rå plastdele m.m.)

Brugsvejledning: Omrystes før brug. Overfladen skal være ren, brug R-140 Shampoo.

Trin 1: Påfør 135 med let fugtig svamp på et mindre område (Ca. 1 m²).

Trin 2: Poler straks overfladen til højglans med en tør og blød mikrofiberklud.

Overfladen vedligeholdes ved brug af R-140 Shampoo.

R-140

Shampoo / **Shampoo**, 1 og 5 liter

Et 2 i 1 produkt, som renser og beskytter i én og samme arbejdsgang.

Specielt velegnet til vedligeholdelse af R-135. Produktet giver samtidig båden ny glans.

Brugsvejledning: R-140 blandes i forholdet 15 – 20 ml til 5 liter vand. Vask overfladen med svamp eller blød børste. Overfladen kan herefter tørres og poleres med mikrofiberklud efter ønske.

Renskib anbefaler:

Bland 20 ml R-140 med ½ liter vand på en forstøverflaske, eller efter behov. Sprøjt på et mindre areal og tør efter med en fugtig mikrofiberklud. Efterfølgende tørres/poleres efter med en tør mikrofiberklud.

På den måde sikres et lavt vandforbrug, meget lille risiko for kalkaflejringer og dermed en renere og skinnende båd.



Renskib Produkter m. beskrivelser

R-140 RTU Shampoo RTU / Shampoo RTU, ½ liter

Et 2 i 1 produkt, som renser og beskytter i én og samme arbejdsgang.

Specielt velegnet til vedligeholdelse af R-135. Produktet giver samtidig båden ny glans.

Brugsvejledning: Sprøjt på et mindre areal og tør efter med en fugtig mikrofiberklud.

Efterfølgende tørres/poleres efter med en tør mikrofiberklud.

På den måde sikres et lavt vandforbrug, meget lille risiko for kalkaflejringer og dermed en renere og skinnende båd.

R-150 Power Polish, ½ liter.

Et 3 i 1 produkt specielt udviklet til små flader, som kræver hurtig og effektiv behandling.

R-150 Power Polish er særlig egnet til joller, katamaraner, dinghys og Ribs/Gummibåde, men også fendere bliver som ny.

R-150 Power Polish giver hurtigt og effektivt en glat overflade, en dyb glans og forsegling imod UV stråling og smudspåvirkninger.

Brugsvejledning:

Påfør R-150 med en tør svamp eller en mikrofiberklud og puds og poler samtidig overfladen ren til et blankt udseende. Kan også anbefales at polere med polermaskine.

Efter poleringen tørres overfladen efter med ren mikrofiberklud og båden er klar til afgang.

R-200 Interiør Rens / Interior Cleaner, 1 og 5 liter

Et 2 i 1 produkt som vasker og plejer i én og samme arbejdsgang.

Brugsvejledning: R-200 blandes i forholdet 50 – 75 ml til 10 liter vand. Overfladen afvaskes og aftørres med mikrofiberklud. Kan evt. påføres ved brug af sprayflaske.

R-200 RTU Interiør Rens RTU/ Interior Cleaner RTU, ½ liter

R-200 RTU er Renskib's populære 2-i-1 Interiør Cleaner i en "klar til brug" flaske.

Med dette produkt får du rengøring og pleje af interiøret på alle vaskbare overflader.

Brugsvejledning: Spray på et mindre areal og tør efter med en fugtig mikrofiberklud. Efterfølgende tørres efter med en tør mikrofiberklud.



Renskib Produkter m. beskrivelser

R-210

Kaleche Rens / **Sprayhood and Tent Cleaner**, 1 og 5 liter

Et 2 i 1 produkt, som fjerner snavs og belægninger i én og samme arbejdsgang. Produktet kan benyttes til alle udendørs tekstiler. Behandling med R-210 ændrer ikke på materialets egenskaber.

Brugsvejledning, spray og vask: Bland R-210 i forholdet 1 del med 4 dele vand på en sprayflaske eller efter behov. Ved stærkt tilsmudsede overflader kan produktet benyttes koncentreret. Spray på og gør kalechen godt fugtig og lad blandingen virke i min. 10 minutter. Undgå at produktet tørrer ind på overfladen. Vask efter med en blød børste, fugtig mikrofiberklud eller en blød svamp. Gentag behandlingen efter behov.

Afslut behandlingen ved at skylle efter med rent vand.

Forebyggende: Til områder med lette grønne belægninger. Bland R-210 i forholdet 1 del med 4 dele vand på en sprayflaske. Spray på. Lad produktet virke. Efter få dage vil vejr og vind sørge for at overfladen er ren.

R-300

Vindues- og stålblank / **Window and Stainless Steel Cleaner**, 1 og 5 liter

Rengøring og polering af alle typer glasflader, vinduer, spejle, ståloverflader m.m.

Brugsvejledning: Påføres direkte med sprayflaske og der poleres med vinduesfiberklud.

Renskib anbefaler:

Påfør R-300 – Vindues- og Stålblank direkte på Vindues-Mikrofiberkluden. Vrid kluden hårdt, så kluden er let fugtig. Derefter foldes kluden to gange. Der er nu otte sider at arbejde med.

Tør herefter overfladen med den let fugtige klud og overfladen efterlades ren og skinnende.

R-501

Mikrofiberklud / **Microfiber Cloth**

Kvalitets mikrofiberklud til vask og rengøring.

R-502

Vindues-Mikrofiberklud / **Window Microfiber Cloth**

Mikrofiberklud til aftørring af vinduer, spejle og andre glatte overflader. Effektiv ved anvendelse sammen med R-300 – Vindues- og Stålblank.

R-510

Sprayflaske, tom / **Spraybottle, empty**, ½ liter

Brugsvejledning: Sprayflaske til brug i forbindelse med vask og rengøring.

R-560

Dobbeltsidet polerskive, 100% Lammeuld / **Doublesided polishing disc, 100% Lambwool**

Kvalitets polerskive specielt velegnet til polering af Gel Coat.

R-565

Adaptor til Dobbeltsidet lammeuld / **Adapter for Doublesided Lambwool**

Adaptor for montering af dobbeltsidet lammeuld på polermaskine, M14 gevind.

God fornøjelse og nyd sejlturen, Renskib

